

發行單位	機電事業群 工業運動系統事業部		保密等級	<input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 機密
受文對象	IABG 業務處, 區域分公司, World Wide 經銷商	發行日	2018 09/04	

目錄：

1. 停產&替代產品比較表	2
2. 推薦替代產品介紹	4
3. 新舊機種轉換說明	9
4. 外形尺寸	11
5. 訂購資訊	12
6. 預計最後出貨日期	13

停產 & 替代產品比較表

比較表：
 因應 HMI 產品世代升級, 將以 DOP-100B 系列產品替換 DOP-B 產品. DOP-100B 與 DOP-B 替代比較表及規格如下訊息

名稱	停產型號		替代品型號		最後下單日期 (YYYY.MM.DD)	最後出貨日期 (YYYY.MM.DD)
	型號	產品名稱	型號	產品名稱		
HMI	DOP-B03S210	HMI	DOP-103BQ	HMI	2019.04.02	2019.09.30
	DOP-B03S211	HMI	DOP-103BQ	HMI	2019.04.02	2019.09.30
	DOP-B03S211Z0	HMI	DOP-103BQ	HMI	2019.04.02	2019.09.30
	DOP-B03E211	HMI	DOP-103WQ	HMI	2019.04.02	2019.09.30
	DOP-B07SS411	HMI	DOP-107BV	HMI	2019.04.02	2019.09.30
	DOP-B07SS411Z0	HMI	DOP-107BV	HMI	2019.04.02	2019.09.30
	DOP-B07SS411Z2	HMI	DOP-107BV	HMI	2019.04.02	2019.09.30
	DOP-B07S410	HMI	DOP-107BV	HMI	2019.04.02	2019.09.30
	DOP-B07S515	HMI	DOP-107EG	HMI	2019.04.02	2019.09.30
	DOP-B07PS515	HMI	DOP-107EG	HMI	2019.04.02	2019.09.30
	DOP-B07E515	HMI	DOP-107EG	HMI	2019.04.02	2019.09.30

名稱	停產型號		替代品型號		最後下單日期 (YYYY.MM.DD)	最後出貨日期 (YYYY.MM.DD)
	型號	產品名稱	型號	產品名稱		
HMI	DOP-B07S411	HMI	DOP-107CV	HMI	2019.05.01	2019.10.29
	DOP-B07S411Z0	HMI	DOP-107CV	HMI	2019.05.01	2019.10.29
	DOP-B07S411ZF	HMI	DOP-107CV	HMI	2019.05.01	2019.10.29
	DOP-B07S401K	HMI	DOP-107CV	HMI	2019.05.01	2019.10.29
	DOP-B07S411K	HMI	DOP-107CV	HMI	2019.05.01	2019.10.29
	DOP-B07S415	HMI	DOP-107CV	HMI	2019.05.01	2019.10.29
	DOP-B07PS415	HMI	DOP-107CV	HMI	2019.05.01	2019.10.29
	DOP-B07E415	HMI	DOP-107EV	HMI	2019.05.01	2019.10.29
	DOP-B07E411	HMI	DOP-107EV	HMI	2019.05.01	2019.10.29
	DOP-B10S411	HMI	DOP-110CS	HMI	2019.05.01	2019.10.29
	DOP-B10S411Z0	HMI	DOP-110CS	HMI	2019.05.01	2019.10.29

 **Note:**




停產公報所列的推薦替代品僅供參考，若有疑問請與台達業務代表或台達銷售代理商確認。



推薦替代產品介紹




DOP-100 系列接替機種與 DOP-B 系列主要差異點





硬體規格升級性能提升




- 建議替代規格比較表:



			
	DOP-B03S210	DOP-B03S211	DOP-103BQ
開孔尺寸	118.8mm*92.8mm		
核心運行速度	400M Hz		800M Hz
記憶體	4 MB / 64 MB	128 MB / 64 MB	256 MB / 256 MB
電源隔離	X	V	X
COM 通訊隔離	X		
Ethernet 隔離	N/A		
LCM	480*272		
LCM背光壽命(hrs)	20,000 (Typical)		
LCM亮度(cd/m2)	280		400
TP按壓壽命(times)	1,000,000		
USB裝置接口	X	1	1
USB下載口	1		
SD卡	X		
音效	X		

		
	DOP-B03E211	DOP-103WQ
開孔尺寸	118.8mm*92.8mm	
核心運行速度	400M Hz	800M Hz
記憶體	128 MB / 64 MB	256 MB / 512 MB
電源隔離	V	
COM 通訊隔離	V	
Ethernet 隔離	V	
LCM	480*272	
LCM背光壽命(hrs)	10,000 (Min.)	
LCM亮度(cd/m2)	400	
TP按壓壽命(times)	1,000,000	10,000,000
USB裝置接口	1	
USB下載口	1	
SD卡	X	
音效	X	

			
	DOP-B07S410	DOP-B07SS411	DOP-107BV
開孔尺寸	196.9mm*142.9mm		
核心運行速度	400M Hz		800M Hz
記憶體	128 MB / 64 MB		256 MB / 256 MB
電源隔離	X	V	X
COM 通訊隔離	X		
Ethernet 隔離	N/A		
LCM	800 x 480		
LCM背光壽命(hrs)	20,000 (Typical)		
LCM亮度(cd/m2)	250	400	400
TP按壓壽命(times)	1,000,000		
USB裝置接口	X	1	1
USB下載口	1		
SD卡	X		
音效	X		


				
	DOP-B07S411	DOP-B07(P)S415	DOP-B07S401K(411K)	DOP-107CV
開孔尺寸	196.9mm*142.9mm			
核心運行速度	400M Hz			800M Hz
記憶體	128 MB / 64 MB			256 MB / 256 MB
電源隔離	V			
COM 通訊隔離	X	V	X	X
Ethernet 隔離	N/A			
LCM	800 x 480			
LCM背光壽命(hrs)	20,000 (Typical)			
LCM亮度(cd/m2)	250	400	250	400
TP按壓壽命(times)	10,000,000			
USB裝置接口	1			
USB下載口	1			
SD卡	X	V	X	X
音效	X			

			
	DOP-B07E411	DOP-B07E415	DOP-107EV
開孔尺寸	196.9mm*142.9mm		
核心運行速度	400M Hz		800M Hz
記憶體	128 MB / 64 MB		256 MB / 256 MB
電源隔離	V		
COM 通訊隔離	X	V	V
Ethernet 隔離	V		
LCM	800 x 480		
LCM背光壽命(hrs)	20,000 (Typical)		
LCM亮度(cd/m2)	250		400
TP按壓壽命(times)	10,000,000		
USB裝置接口	1		
USB下載口	1		
SD卡	X	V	X
音效	X	V	X

			
	DOP-B07(P)S515	DOP-B07E515	DOP-107EG
開孔尺寸	172.4mm*132.4mm		
核心運行速度	400M Hz		800M Hz
記憶體	128 MB / 64 MB		256 MB / 256 MB
電源隔離	V		
COM 通訊隔離	V		
Ethernet 隔離	N/A	V	V
LCM	800 x 600		
LCM背光壽命(hrs)	20,000 (Typical)		
LCM亮度(cd/m2)	450		
TP按壓壽命(times)	10,000,000		
USB裝置接口	1		
USB下載口	1		
SD卡	V		
音效	X	V	V

新舊機種轉換說明

- DOP-100 將全面使用 DOPSoft 4.0 之版本，支援使用舊型 DOPSoft 2.0 編輯之專案
- 使用 DOPSoft 開啟舊專案檔案時，如果此專案為有替代型機種之機型，系統會自動將其轉換為對應的 DOP-100 機種
- 使用 DOPSoft 開啟舊專案檔案時，如果此專案為無替代型機種之機型，系統畫面會跳出視窗要求使用者選擇替換機種型號



- 機種轉換支援表
- 相容機種：開孔尺寸與 COM port 數量一致 / 部份相容：開孔尺寸一致，COM port 數量不一致

相容機種 (開孔尺寸與 COM port 數量一致)		部份相容 (開孔尺寸一致，COM port 數量不一致)	
DOP-B 系列機種	DOP-100 系列機種	DOP-B 系列機種	DOP-100 系列機種
DOP-B03S210 DOP-B03S211	DOP-103BQ	DOP-B07S415 DOP-B07S411K DOP-B07S401K DOP-B07PS415	DOP-107CV
DOP-B03E211	DOP-103WQ	DOP-B07E415	DOP-107EV
DOP-B07SS411 DOP-B07S410	DOP-107BV	DOP-B07S515 DOP-B07PS515	DOP-107EG
DOP-B07S411	DOP-107CV	DOP-B10S411	DOP-110CS
DOP-B07E411	DOP-107EV		
DOP-B07E515	DOP-107EG		

外形尺寸

建議替換產品外觀及開孔尺寸參閱『推薦替代產品』異同表格。

訂購資訊

名稱	DOP-100 系列		
	型號	產品名稱	可接單日期
HMI	DOP-103WQ	4.3" 網路型人機介面	2018-01-01
	DOP-103BQ	4.3" 經濟型人機介面	2018-06-05
	DOP-107BV	7" (16:9) 經濟型人機介面	2018-06-05
	DOP-107EG	7" (4:3) 網路型人機介面	2018-06-05
	DOP-107CV	7" (16:9) 經典型人機介面	2018-06-05
	DOP-107EV	7" (16:9) 網路型人機介面	2018-06-05
	DOP-110CS	10" (16:9) 經典型人機介面	2018-06-05

最後出貨日期

名稱	停產型號		最後出貨日期(YYYY.MM.DD)
	型號	產品名稱	
HMI	DOP-B03S210	HMI	2019.09.30
	DOP-B03S211	HMI	2019.09.30
	DOP-B03S211Z0	HMI	2019.09.30
	DOP-B03E211	HMI	2019.09.30
	DOP-B07SS411	HMI	2019.09.30
	DOP-B07SS411Z0	HMI	2019.09.30
	DOP-B07SS411Z2	HMI	2019.09.30
	DOP-B07S410	HMI	2019.09.30
	DOP-B07S515	HMI	2019.09.30
	DOP-B07PS515	HMI	2019.09.30
	DOP-B07E515	HMI	2019.09.30

名稱	停產型號		最後出貨日期(YYYY.MM.DD)
	型號	產品名稱	
HMI	DOP-B07S411	HMI	2019.10.29
	DOP-B07S411Z0	HMI	2019.10.29
	DOP-B07S411ZF	HMI	2019.10.29
	DOP-B07S401K	HMI	2019.10.29
	DOP-B07S411K	HMI	2019.10.29
	DOP-B07S415	HMI	2019.10.29
	DOP-B07PS415	HMI	2019.10.29
	DOP-B07E415	HMI	2019.10.29
	DOP-B07E411	HMI	2019.10.29
	DOP-B10S411	HMI	2019.10.29
	DOP-B10S411Z0	HMI	2019.10.29